Hisense

AIR CONDITIONER COLLECTION

کاتالوگ فارسی تهویه مطبوع هایسنس

نسخه فارسی روان و بازطراحی‌شده برای فناوری‌ها، سری‌های اسپلیت، پرتابل و کاستی Hisense بر پایه کاتالوگ رسمی 2023.

Portable | Golden Fin | Healthy Air | Inverter | Cassette

2023

نسخه فارسی و بازطراحی‌شده

Hisense

کاتالوگ آنلاین هایسنس

نسخه آنلاین و به‌روز کاتالوگ را با موبایل باز کنید

hi-sense.ir/catalog/

HISENSE (MALAYSIA) SDN. BHD

Level 1, Oasis Wing, Brunsfield Oasis Tower 3,
Oasis Square, No. 2, Jalan PJU 1A/7A, Oasis Damansara,
47301, Petaling Jaya, Selangor.

T: 603 7859 9550 | www.hisense.com.my

ساختار کاتالوگ

از هوای سالم تا جدول مشخصات مدل‌ها

نسخه اصلی شامل معرفی Hisense، راهکارهای هوای سالم، فناوری‌های اسپلیت، جدول مدل‌ها، کولر پرتابل و سری کاستی است. این نسخه، متن‌ها را فارسی و خواندن آن‌ها را ساده‌تر کرده است.

Healthy Air

فیلترها، Self-Clean و Cold Plasma

Comfort

I Feel، Smart Mode و Fast Cooling

Efficiency

Inverter و Energy Saving

Product Range

Wall Split، Portable و Cassette



All-in-One Healthy Air Solution

کاتالوگ مجموعه‌ای از فناوری‌های مربوط به پاکیزگی هوا و نظافت داخلی دستگاه را معرفی می‌کند.



01 High Density Filter

فیلتر با تراکم بالا که برای جمع‌آوری گردوغبار طراحی شده و طبق کاتالوگ قابل شست‌وشو است.

02 Anti Mildew Running

پس از خاموش شدن، فن داخلی برای مدت کوتاهی ادامه کار می‌دهد تا رطوبت داخل دستگاه کمتر بماند.

03 Activated Carbon / Ionizer

فیلتر کربن فعال و یونایزر به‌عنوان راهکارهای تکمیلی برای کیفیت هوا معرفی شده‌اند.

04 Self-Clean / Cold Plasma

Self-Clean برای پاک‌سازی اواپراتور و Cold Plasma برای ضدعفونی/بهبود کیفیت هوا در کاتالوگ مطرح شده‌اند.

خنک‌کنندگی، دوام و کنترل دقیق‌تر

FC

Fast Cooling

شروع سریع‌تر کمپرسور و رسیدن سریع‌تر به توان خنک‌کنندگی.

GF

Golden Fin

پوشش ضدخوردگی برای افزایش مقاومت فین‌ها؛ طبق تست نمک، محافظت بالاتری نسبت به Blue Fin ذکر شده است.

Cu

لوله مسی 100%

کاتالوگ روی استفاده از مس در مدارهای اصلی تبادل حرارت تأکید دارد.

I

I Feel

حسگر دمای داخل ریموت برای کنترل دما نزدیک محل حضور کاربر.

62%

Energy Saving

کاتالوگ برای فناوری اینورتر صرفه‌جویی انرژی تا 62% را مطرح می‌کند.

V

Voltage Range

دامنه کاری وسیع ولتاژ؛ نمودار کاتالوگ بازه حدود 150 تا 264 ولت را نشان می‌دهد.

فناوری‌های این صفحه بر پایه صفحات 5 و 6 کاتالوگ اصلی بازنویسی شده‌اند؛ مقادیر عددی هر مدل در جداول مشخصات جداگانه آمده است.

کنترل و ایمنی

هوشمندی فقط به Wi-Fi خلاصه نمی‌شود

Hisense در این کاتالوگ علاوه بر کنترل اپلیکیشنی، روی پایش عملکرد، ایمنی و حالت‌های خودکار نیز تمرکز دارد.

ConnectLife — C

اتصال دستگاه به اپلیکیشن و کنترل از طریق موبایل در مدل‌های پشتیبانی‌شده.

Numerical Simulation Technology — NS

شبیه‌سازی جریان هوا و شرایط عملکرد برای طراحی بهینه‌تر سیستم.

Gas Leakage Detection — GL

تشخیص نشتی مبرد و نمایش کد خطا در صورت تشخیص.

Smart Mode — SM


انتخاب خودکار حالت مناسب بر اساس دمای اتاق در مدل‌های مجهز.



نگاه سریع به مدل‌ها و ظرفیت سرمایش

جدول زیر بر اساس مقادیر قابل‌خواندن در صفحات مشخصات اصلی تهیه شده است.

مدل	توان اسمی	سرمایش BTU	ستاره انرژی	مبرد
AN13DKG	HP 1.5	12300	3	R32
AN10DKG1	HP 1.0	9500	3	R32
AI25KAGS	HP 2.5	22007	4	R32
AI20KAGS	HP 2.0	18000	4	R32
AI13KAGS	HP 1.5	12010	4	R32
AI10KAGS1	HP 1.0	9300	4	R32
AN25DBG	HP 2.5	22000	3	R32
AN20DBG	HP 2.0	18000	3	R32
AN13DBG1	HP 1.5	12300	3	R32
AN10DBG2	HP 1.0	9500	3	R32
AN12CBG	HP 1.5	12000	3	R32
AN09CBG	HP 1.0	9000	3	R32




برای ابعاد، سطح صدا، جریان هوا، طول لوله و مقادیر دقیق‌تر هر مدل، جدول رسمی منبع مرجع نهایی است.

Portable Air Conditioner

خنکی قابل جابه‌جایی

در بخش پرتابل، کاتالوگ روی نصب ساده‌تر، جابه‌جایی، حالت رطوبت‌گیری و تایمر تمرکز دارد.

حدود BTU 12000	**AP12NXG**
حدود BTU 9000	**AP09KVG**
چندسرعته	**فن**
24 ساعته	**تایمر**
Strong Dehumidification	**رطوبت‌گیری**
Auto Evaporative System	**سیستم تبخیر**



Cassette Air Conditioner

کاستی؛ توزیع هوا در فضاهای بزرگ‌تر

سری کاستی برای نصب سقفی معرفی شده و روی توزیع یکنواخت هوا، طراحی باریک و انعطاف نصب تمرکز دارد.

Round Flow 360° — 360

پخش یکنواخت‌تر هوا در چند جهت برای پوشش بهتر فضا.

Fresh Air Introduce — FA

امکان ورود هوای تازه در ساختار سیستم کاستی معرفی‌شده.

Slim Design — SL

بدنه باریک برای کاهش فضای موردنیاز در سقف کاذب.

Golden Fin — GF

پوشش ضدخوردگی برای بخش مبدل در مدل‌های معرفی‌شده.






جزئیات اجرایی سری کاستی

صفحه پایانی کاتالوگ به ساختار فن، اواپراتور، طراحی ضدسرریز، پمپ تخلیه، ابعاد نصب و موقعیت نصب یونیت داخلی می‌پردازد.

فن سانتریفیوژ با طراحی معکوس	**Backward Centrifugal Fan**
سطح تبادل حرارت بزرگ‌تر	**Five-Fold Evaporator**
انعطاف بیشتر در مسیر نصب	**Flexible Installation**
ماژول آنتی‌باکتریال (اختیاری طبق کاتالوگ)	**Antibacterial Module**
ابعاد و فاصله‌های نصب در نقشه رسمی	**Installation Dimensions**

برای پروژه‌های اجرایی، اعداد و نقشه‌های فنی صفحه اصلی باید مستقیماً توسط نصاب یا طراح تأسیسات بررسی شوند.



HISENSE / ONLINE CATALOG

کاتالوگ آنلاین تهویه مطبوع

برای دسترسی سریع به نسخه آنلاین، مدل‌های کولر گازی و تجربه انتخاب هوشمند هایسنس، این کد را با دوربین موبایل اسکن کنید.

hi-sense.ir/catalog/

اسکن کنید و آنلاین ادامه دهید

این فایل برای مطالعه و نگهداری آماده شده؛ نسخه آنلاین برای جست‌وجو، مقایسه و دسترسی سریع‌تر به مدل‌ها طراحی می‌شود.

کاتالوگ آنلاین تهویه مطبوع هایسنس

نسخه فارسی و باز طراحی شده کاتالوگ 2023 توسط کارو رستم پور